

▼ **B**

ANNEXE XII

▼ **M14**

TAILLES MINIMALES DE REFERENCE DE CONSERVATION

▼ **B**

Espèces	► M14 Tailles minimales de référence de conservation ◀	
	Régions 1 à 5, excepté Skagerrak/Kattegat	Skagerrak/Kattegat
Cabillaud (<i>Gadus morhua</i>)	35 cm	30 cm
Églefin (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	30 cm	27 cm
Lieu noir (<i>Pollachius virens</i>)	35 cm	30 cm
Lieu jaune (<i>Pollachius pollachius</i>)	30 cm	—
Merlu (<i>Merluccius merluccius</i>)	27 cm	30 cm
Cardine (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	20 cm	25 cm
Sole (<i>Solea</i> spp.)	24 cm	24 cm
Plie (<i>Pleuronectes platessa</i>)	► M6 27 cm ◀	27 cm
Merlan (<i>Merlangius merlangus</i>)	27 cm	23 cm
Lingue (<i>Molva molva</i>)	63 cm	—
Lingue bleue (<i>Molva dipterygia</i>)	70 cm	—
Bar (<i>Dicentrarchus labrax</i>)	36 cm	—
Langoustine (<i>Nephrops norvegicus</i>) ⁽¹⁾ Queues de langoustines		130 (40) mm ⁽¹⁾
► M1 Maquereau (<i>Scomber</i> spp.) ◀		20 cm ⁽²⁾
Hareng (<i>Clupea harengus</i>)	20 cm	18 cm
► M1 Chinchard (<i>Trachurus</i> spp.) ◀	15 cm ► M6 ⁽⁶⁾ ◀	15 cm
Sardine (<i>Sardina pilchardus</i>)	11 cm	—
Homard (<i>Homarus gammarus</i>)	85 mm ⁽³⁾	220 (78) mm ⁽¹⁾
Araignée de mer (<i>Maia squinado</i>)	120 mm	—
Vanneau (<i>Chlamys</i> spp.)	40 mm	—
Palourde (<i>Ruditapes decussatus</i>)	40 mm	—
► M5 Clovisse (<i>Venerupis pullastra</i>) ◀	► M5 38 mm ◀	—
▼ M12		
Palourde japonaise (<i>Venerupis philippinarum</i>)	35 mm	
▼ B		
Praire (<i>Venus verrucosa</i>)	40 mm	—
▼ M5		
Palourde rouge (<i>Callista chione</i>)	6 cm	

▼ B

Espèces	► <u>M14</u> Tailles minimales de référence de conservation ◀	
	Régions 1 à 5, excepté Skagerrak/Kattegat	Skagerrak/Kattegat
▼ <u>M5</u> Couteau (<i>Ensis</i> spp.)	10 cm	
▼ <u>B</u> ► <u>M6</u> Mactre solide (<i>Spisula solida</i>) ◀	25 mm	
Olives de mer (<i>Donax</i> spp.)	25 mm	
▼ <u>M5</u> Cératisole-gousse (<i>Pharus legumen</i>)	65 mm	
▼ <u>B</u> Buccin (<i>Buccinum undatum</i>)	45 mm	—
▼ <u>M12</u> Poulpe (<i>Octopus Vulgaris</i>)	Toute la zone, à l'exception des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la région 5: 750 grammes Eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la région 5: 450 grammes (éviscéré)	
▼ <u>M7</u>		
▼ <u>B</u> Langouste (<i>Palinurus</i> spp.)	► <u>M6</u> 95 mm ◀	
▼ <u>M5</u> Crevette rose du large (<i>Parapenaeus longirostris</i>)	22 mm (longueur de la carapace)	

▼ **B**

Espèces	► M14 Tailles minimales de référence de conservation ◀; régions 1 à 5, excepté Skagerrak/Kattegat
Langoustines (<i>Nephrops norvegicus</i>)	Toute la zone, à l'exception de la région 3 et des divisions VI a et VII a du CIEM: longueur totale: 85 mm; longueur de la carapace: 25 mm Divisions VI a et VII a du CIEM; région 3: longueur totale: 70 mm; longueur de la carapace: 20 mm
Queues de langoustines	Toute la zone, à l'exception de la région 3 et des divisions VI a et VII a du CIEM: 46 mm Divisions VI a et VII a du CIEM; région 3: 37 mm
► M1 Maquereau (<i>Scomber</i> spp.) ◀	Toute la zone, à l'exception de la mer du Nord: 20 cm Mer du nord: 30 cm

▼ **M12**

Anchois (<i>Engraulis encrasicolus</i>)	Toute la zone, à l'exception de la division CIEM IX a à l'est de 7° 23' 48" de longitude ouest: 12 cm ou 90 individus par kilo Division CIEM IX a à l'est de 7° 23' 48" de longitude ouest: 10 cm
---	--

▼ **B**

Tourteau (<i>Cancer pagurus</i>)	Régions 1 et 2 au nord de 56° de latitude nord: 140 mm Région 2 au sud de 56° de latitude nord, à l'exception des divisions VII d, e, f et des divisions IV b, c du CIEM: 130 mm
------------------------------------	---

▼ **M6**

	Divisions IV b et c du CIEM au sud de 56° de latitude nord: 130 mm, à l'exception d'une zone délimitée par un point situé à 53° 28' 22" de latitude nord, 0° 09' 24" de longitude est, sur la côte de l'Angleterre, à partir duquel on trace une ligne droite jusqu'à 53° 28' 22" de latitude nord, 0° 22' 24" de longitude est, limite des 6 milles du Royaume-Uni, et par une ligne droite reliant un point situé à 51° 54' 06" de latitude nord, 1° 30' 30" de longitude est à un point situé sur la côte de l'Angleterre à 51° 55' 48" de latitude nord, 1° 17' 00" de longitude est, où la ► M14 taille minimale de référence de conservation ◀ de débarquement est de 115 mm
--	---

▼ **B**

	Divisions VII d, e, f du CIEM: 140 mm Région 3: 130 mm
Coquille Saint-Jacques (<i>Pecten maximus</i>)	Toute la zone, à l'exception de la division VII a au nord de 52°30'N et de la division VII d du CIEM: 100 mm Division VII a au nord de 52°30'N ► C1 et division VII d du CIEM ◀: 110 mm

(1) Longueur totale (longueur de la carapace).

(2) 30 cm à des fins industrielles seulement.

(3) À compter du 1^{er} janvier 2002, la valeur applicable pour la longueur de la carapace sera de 87 cm.► **M7** ◀► **M6** (6) Aucune ► **M14** taille minimale de référence de conservation ◀ ne s'applique au chinchard (*Trachurus picturatus*) capturé dans les eaux bordant les Açores relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Portugal. ◀

▼ **M12**

ANNEXE XII bis

► **M14** Tailles minimales de référence de conservation ◀ pour la région 9

Espèces	► M14 Taille minimale de référence de conservation ◀: Région 9
Turbot (<i>Psetta maxima</i>)	45 cm